



TARIFA SOLAR MAYO 2022



Nos aliamos con
los mejores fabricantes
para promover el progreso
de la energía fotovoltaica

1. PANELES SOLARES	05
2. INVERSORES	06
· SMA	
· Inversores String	
· Sistemas Multicluster	
· Inversores de baterías	
· Comunicación	
· Accesorios	
· TECATEL	
· RIELLO	
3. BATERÍAS	13
· TECATEL - Gel	
· CEGASA - Litio	
4. ESTRUCTURAS	14
· TECATEL	
· SIKLA	
· BASOR	
5. REGULADORES DE CARGA	18
6. CABLES, HERRAMIENTAS Y CONECTORES	19
7. CARGADORES ELÉCTRICOS	20
8. FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES	20
9. PROTECTORES DE DESCARGAS	20
10. CUADROS DE PROTECCIÓN	21

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONDICIONES GENERALES

1. Esta tarifa de precios entra en vigor a partir del 5 de mayo del 2022, quedando anulada cualquier otra anterior.
2. Los precios reflejados en esta tarifa son precios de venta al público recomendados (P.V.P.R.) para Península y Baleares. Para Canarias están reflejados en tarifa aparte. Para Ceuta y Melilla consultar. Ninguno de estos precios incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), R.A.E.E., ni cualquier tasa aplicable a cada tipo de producto.
3. Periódicamente los precios y condiciones impresos en la presente tarifa pueden ser cambiados en cualquier momento y sin previa comunicación individualizada, estando en la web: www.tecatel.com la tarifa vigente a disposición de todos los clientes, con la información actualizada sobre precios de productos y condiciones.
4. Tecatel, S.L., se reserva el derecho a modificar los precios y características de los productos sin previo aviso*. Los productos serán facturados al precio en vigor de la fecha de recepción del pedido.
5. La realización de un pedido a Tecatel, S.L. significa la aceptación de estas condiciones.
6. Tecatel, S.L. se reserva el dominio de la mercancía entregada hasta no haber satisfecho el cliente la totalidad de su importe.

PORTES

1. Los pedidos de productos en condiciones P.V.P.R. de tarifa y descuentos especiales acordados en cada caso, cuyo importe supere los 400 € se enviarán a portes pagados a cualquier punto de la Península y Baleares, excepto precios y productos especiales (consultar). Para envíos a Canarias, Ceuta y Melilla consulte a su delegado de zona, al dpto. comercial en el 96 280 04 04 o comercial@tecatel.com.
2. Todos los pedidos serán enviados a través de las agencias de transporte concertadas por Tecatel, S.L. Los portes de envíos urgentes o por cualquier otra agencia de transporte solicitada por el cliente, se realizarán siempre a cargo de éste, y deberá concertar la recogida con Tecatel, S.L.
3. **MUY IMPORTANTE:** La mercancía viaja asegurada por la agencia de transporte. Es requisito indispensable para cualquier reclamación de daños o merma de producto, que la reclamación se realice en presencia del transportista y se haga constar en el parte de entrega de la agencia de transporte que deberá estar firmado por el cliente. La incidencia deberá comunicarla a Tecatel, S.L. dentro de las 24 horas siguientes a la recepción.

RECUERDE: Si firma la recepción de la mercancía sin hacer constar la incidencia en el parte de transporte, la compañía de seguros no podrá comunicarla a Tecatel, S.L. dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

4. Tecatel S.L. se reserva el derecho de realizar la entrega de las referencias y cantidades del pedido en uno o varios envíos. Los posibles retrasos en la entrega no podrán ser motivo de indemnización.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

REPARACIONES, POSTVENTA, DEVOLUCIONES

- 1 Reparaciones: el cliente tiene derecho a solicitar un presupuesto detallado, cuyo coste de elaboración debe ser abonado en caso de no aceptarlo.
2. MUY IMPORTANTE: Indique de forma detallada los síntomas de la avería. Con ello, se evitarán costes y retrasos innecesarios en su reparación.
3. Tecatel, S.L. no aceptará la recepción de la mercancía que no cumpla nuestra normativa de Autorización de Devolución de Material y Postventa (RMA). Para más información, consulte las condiciones generales de postventa en www.tecatel.com o diríjase a rma@tecatel.com
4. Devoluciones: No se aceptará ninguna devolución de mercancía pasados 7 días desde su recepción por parte del cliente.
5. La mercancía objeto de este apartado viajará siempre por cuenta y riesgo del cliente.

CONDICIONES DE PAGO

La facturación y condiciones de pago estarán reflejadas en cada factura y albarán de entrega, siempre en base a la legislación vigente y a las condiciones pactadas con el cliente. Cualquier demora en la fecha de pago será objeto de una factura adicional con el cómputo de intereses y gastos bancarios ocasionados.

GARANTÍA

Todos los productos vendidos por Tecatel, S.L. en España están sometidos a las condiciones exigidas en la legislación vigente sobre garantías en la venta de bienes de consumo, significando que cualquier alteración, cambio o manipulación de software de fábrica o de componentes electrónicos o mecánicos de cualquier aparato será de responsabilidad exclusiva del comprador a cualquier efecto, y quedará invalidada la garantía del producto.

JURISDICCIÓN

Para cualquier cuestión relacionada con el incumplimiento de estas condiciones, las partes, con renuncia expresa a su propio fuero se someterán a los juzgados y tribunales del domicilio social de Tecatel, S.L.

**Tecatel, S.L. no se responsabiliza de posibles cambios o errores tipográficos aparecidos en esta tarifa y con el fin de mejorar la gestión, se advierte que los precios, así como las características pueden ser no acordes con la descripción, datos o imagen, y pueden ser modificados, por lo que es necesario consultar con el departamento comercial antes de tomar una decisión sobre cualquier producto.*

PANELES SOLARES SHARP



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-NUJD445	Panel solar monocristalino SHARP 445 W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-NUJD450	Panel solar monocristalino SHARP 450 W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-NUJD540	Panel solar monocristalino SHARP 540 W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar
	OTRAS POTENCIAS		a consultar



PANELES SOLARES PHONO SOLAR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-PSPH455M144	Panel solar Phono Solar monocristalino 455 W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-PSPH540M144	Panel solar Phono Solar monocristalino 540 W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-PSPH460M144	Panel solar Phono Solar monocristalino 460W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar
	OTRAS POTENCIAS		a consultar



PANELES SOLARES ULICA SOLAR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-PSUL455M144	Panel solar Ulica monocristalino 455W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-PSUL545M144	Panel solar Ulica monocristalino 545W, 144 células	FICHA TÉCNICA	a consultar

INVERSORES SMA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores String			
ES-SB1.5-1VL-40	Sunny Boy 1.5 (SB1.5-1VL-40)	 FICHA TÉCNICA	1.056,00 €
ES-SB2.0-1VL-40	Sunny boy 2.0	 FICHA TÉCNICA	1.250,00 €
ES-SB2.5-1VL-40	Sunny boy 2.5	 FICHA TÉCNICA	1.425,00 €
ES-SB3.0-1AV-41	Sunny Boy 3.0	 FICHA TÉCNICA	1.650,40 €
ES-SB3.6-1AV-41	Sunny boy 3.6	 FICHA TÉCNICA	1.696,00 €
ES-SB4.0-1AV-41	Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-41)	 FICHA TÉCNICA	1.781,00 €
ES-SB5.0-1AV-41	Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-41)	 FICHA TÉCNICA	1.908,00 €
ES-SB6.0-1 AV-41	Sunny Boy 6.0 (SB6.0-1VL-41)	 FICHA TÉCNICA	2.104,00 €
ES-STP 15000TL-30	Sunny Tripower 15000 TL (STP 15000TL-30)	 FICHA TÉCNICA	4.306,00 €
ES-STP 20000TL-30	Sunny Tripower 20000 TL (STP 20000TL-30)	 FICHA TÉCNICA	4.644,00 €
ES-STP 25000TL-30	Sunny Tripower 25000 TL (STP 25000TL-30)	 FICHA TÉCNICA	4.702,00 €
ES-STP 25000TL-30D	Sunny Tripower 25000 TL (STP 25000TL-30) con display	 FICHA TÉCNICA	4.823,00 €
ES-STP3.0-3AV-40	Sunny Tripower 3.0	 FICHA TÉCNICA	1.996,00 €
ES-STP4.0-3AV-40	Sunny Tripower 4.0	 FICHA TÉCNICA	2.150,00 €
ES-STP5.0-3AV-40	Sunny Tripower 5.0	 FICHA TÉCNICA	2.292,00 €
ES-STP6.0-3AV-40	Sunny Tripower 6.0	 FICHA TÉCNICA	2.560,00 €
ES-STP8.0-3AV-40	Sunny Tripower 8.0	 FICHA TÉCNICA	3.071,00 €
ES-STP10.0-3AV-40	Sunny Tripower 10.0	 FICHA TÉCNICA	3.454,00 €
ES-03-50-1000-1-41	Sunny Tripower CORE1 (STP 50-41)	 FICHA TÉCNICA	8.046,00 €
ES-121619-00.01	Inversor SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60)	 FICHA TÉCNICA	9.173,00 €
ES-3-100-1000-1-20	Sunny Highpower Peak3 (SHP 100-20)		12.229,00 €
ES-3-150-1500-1-20	Sunny Highpower Peak3 (SHP 150-20)	 FICHA TÉCNICA	17.800,00 €
ES-STP10.0-3SE-40	Sunny Tripower 10.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	4.871,00 €
ES-STP5.0-3SE-40	Sunny Tripower 5.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	3.529,00 €
ES-STP6.0-3SE-40	Sunny Tripower 6.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	3.798,00 €
ES-STP8.0-3SE-40	Sunny Tripower 8.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	4.331,00 €
ES-03-12-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 12-50, 12KW	 FICHA TÉCNICA	4.019,00 €
ES-03-15-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 15-50, 15KW	 FICHA TÉCNICA	4.331,00 €
ES-03-20-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 20-50, 20KW	 FICHA TÉCNICA	4.671,00 €
ES-03-25-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 25-50, 25KW	 FICHA TÉCNICA	4.935,00 €

INVERSORES SMA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores de baterías			
ES-SI4.4M-13	Sunny Island 4.4M (SI4.4M-13)	 FICHA TÉCNICA	3.931,00 €
ES-SI6.0H-13	Sunny Island 6.0H (SI6.0H-13)	 FICHA TÉCNICA	4.513,00 €
ES-SI8.0H-13	Sunny Island 8.0	 FICHA TÉCNICA	4.950,00 €
ES-SBS 2.5-1VL-10	Sunny Boy Storage 2.5 (SBS 2.5-1VL-10)	 FICHA TÉCNICA	1.821,00 €
ES-SBS3.7-10	Sunny Boy Storage 3.7 (SBS3.7-10)	 FICHA TÉCNICA	2.913,00 €
ES-SBS5.0-10	Sunny Boy Storage 5.0 (SBS5.0-10)	 FICHA TÉCNICA	3.300,00 €
ES-SBS6.0-10	Sunny Boy Storage 6.0 (SBS6.0-10)	 FICHA TÉCNICA	3.688,00 €
Sistemas Multicluster			
ES-MC-BOX-12.3-20	Multicluster Box MC-BOX-12.3-20	 FICHA TÉCNICA	11.196,00 €
ES-MC-BOX-36.3-11	Multicluster Box 36 (MC-BOX-36.3-11)	 FICHA TÉCNICA	22.256,35 €
ES-MC-BOX-6.3-11	Multicluster Box 6 (MC-BOX-6.3-11)	 FICHA TÉCNICA	6.613,91 €
Comunicación			
ES-SI-SYSCAN-NR	CAN communication interface as retrofit kit for SI 8.0H/6.0H master device in multicluster systems		219,00 €
ES-EMETER20	SMA Energy Meter EMETER-20	 FICHA TÉCNICA	542,00 €
ES-HM-20	Sunny Home Manager 2.0	 FICHA TÉCNICA	950,00 €
ES-EDMM-10	SMA Data Manager M	 FICHA TÉCNICA	1.410,00 €
ES-EDMM-10.A	SMA Data Manager M Lite	 FICHA TÉCNICA	521,00 €
ES-CLCON-PWRSUPPLY	Clcon-Pwrsupply	 FICHA TÉCNICA	79,00 €
ES-COMGW-10	Comgw-10	 FICHA TÉCNICA	415,00 €
ES-MC-PB	Multicluster communication interface as a retrofit kit for SI 5048 master device		306,00 €
ES-SIC-PB	SIC Piggy Back for the communication between SIC and the I3.0M/4.4M/6.0H/8.0H		146,00 €
ES-SI-485PB-NR	RS485 communication interface as a retrofit kit for Sunny Island SI 5048		219,00 €
ES-USB-FLASHDRV4GB	USB-Flashdrv4GB		157,20 €
ES-USB-FLASHDRV8GB	USB-Flashdrv8GB		247,60 €

INVERSORES SMA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Accesorios		
ES-SWDM-10	Speedwire/Webconnect interface type data module incl. Modbus and SunSpec protocol as retrofit kit for: SB 3000TL-21/3600TL-21/4000T	194,00 €
ES-SWDMSI-NR10	Módulo de datos Speedwire para SI3.0M-11 / 4.4M-11 / 6.0H-11 / 8.0H-11	219,00 €
ES-STP10.0-3AV-4Y	Demo device STP10.0-3AV-40	979,05 €
ES-SI-COMSMA-NR	Interfaz RS485 para SI3.0M-11 / 4.4M-11 / 6.0H-11 / 8.0H-11	219,00 €
ES-BAT-TEMP-SENSOR	Reserve battery temperature sensor type KTY with 10 m connection cable for Sunny Island	102,00 €
ES-SPDKIT-AC-STP60-10	STP 60 and SHP 75 AC SPD replacement kit	100,57 €
ES-SPDKIT-DC-STP60-10	STP 60 and SHP 75 DC SPD replacement kit	 83,97 €
ES-SUNCLIX-FC6-SET	Sunclix field connector for cross-sections from 2.5 to 6 mm ² Set (+/-) for 10 string	79,00 €
ES-DC_SPD_KIT3-10	Upgrade kit DC overvoltage protector (type II) for input A and B Fits for STP15000TL-30/STP 20000TL-30/STP24500TL-JP-30/STP25000TL-30/25000TL-JP-30	123,00 €
ES-DC_SPD_KIT4-10	DC Surge Protection Module Kit Upgrade kit DC overvoltage protector (type II) for STP 50-40 / STP 50-US- 40 / STP 50 JP-40	104,00 €
ES-DM-485CB-10	RS485 interface type data module as retrofit kit for: SB 3000TL-21/3600TL-21/4000TL-21/5000TL-21/6000TL-21 STP 15000TL-30/STP 20000TL-30/25000TL-30	140,00 €
ES-IM-DIO-10	SMA Digital I/O Box	688,00 €
ES-EIO-E1242	Remote-IO-4AI/4DI/4DIO ennexOS ready	604,00 €
ES-EIO-E1260	Remote-IO-6RTD ennexOS ready	675,00 €
ES-MD.485-40	RS485 interface as retrofit kit for: STP 50-40 (Sunny Tripower CORE1)	181,00 €
ES-MD.IO-40	I/O interface as retrofit kit for: STP 50-40 (Sunny Tripower CORE1)	 223,00 €
ES-MD.SEN-40	Sensor interface as retrofit kit for: STP 50-40 (Sunny Tripower CORE1)	223,00 €
ES-MFR01-10	Multi-function relay as retrofit kit for SB 3000TL-21/3600TL-21/4000TL-21/5000TL-21 SB 3600SE-10/5000SE-10 STP 15000TL-30/S	75,00 €
ES-PWCBRD-10	Power control module type B for retrofit kit for: STP 5000TL-20/6000TL-20/7000TL-20/8000TL-20/9000TL-20/10000TL-20/12000TL-20	188,00 €
ES-PWCMOD-10	Power control module for retrofit kit for :SB 3000TL-21/3600TL-21/4000TL-21/5000TL-21 SB 3600SE-10/5000SE-10 STP 15000TL-30/	188,00 €
ES-SBS-ABU-63.1-AU-10	Automatic Backup Unit	1.306,00 €
ES-115214-00.01	Nodo bus campo con 4 ent. y 4 sal. Analóg. de 4-20 mA, 8 ent. y 8 sal. digit., 2 Ent. temp. PT100 y 2 RJ-45 conmut. para cableado en cadena	1.612,27 €
ES-124179-00.01	Nodo de bus de campo de E/S remotas Ethernet (comp. ennexOS) con 6 ent. digitales, 6 sal. relé y 2 RJ-45 conmutados para cableado en cadenas protector (type II) for STP 50-40 / STP 50-US- 40 / STP 50 JP-40	104,00 €
ES-DM-485CB-10	RS485 interface type data module as retrofit kit for: SB 3000TL-21/3600TL-21/4000TL-21/5000TL-21/6000TL-21 STP 15000TL-30/STP 20000TL-30/25000TL-30	786,80 €
ES-150-00000-50	Gateway, wireless communication unit	170,83 €
ES-485BRD-10	RS485 interface type data module type B as retrofit kit for: STP 5000TL-20/6000TL-20/7000TL-20/8000TL-20/9000TL-20/10000TL-20/12000TL-20	140,00 €
ES-AC_SPD_KIT1-10	AC Surge Protection Module Kit	56,00 €
ES-AC_SPD_KIT2_T1T2	AC Surge Protection Module Kit Typ 1/2	83,00 €
ES-I-BOX-40	Limitador de potencia 100% - 60% - 30% - 0%	267,30 €

INVERSORES SMA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Accesorios		
ES-GRID-BOX-12.3-20	GRID-BOX-12.3-20	8.062,27 €
ES-JANITZA-SP	Analizador de potencia con registrador de transitorios, medidor de energía integrado (kWh, kvarh), analizador de armónicos, monitoreo de datos	1.936,67 €
ES-MICRO-SD-CARD1GB	Micro SD-Card 1GB para SI	102,00 €
ES-SBS-ABU-63.1-AU-10	Automatic Backup Unit	1.306,00 €
ES-TG-TS4-AO-EVO2	Optimizador Tigo EV02 80Vdc 15A P.Nom 700W - 1500V	 FICHA TÉCNICA 108,25 €
ES-UMS_KIT-10	Universal mounting system	 FICHA TÉCNICA 227,00 €
ES-FANKIT-STP60-10	STP 60 and SHP 75 external fan replacement kit	102,87 €
ES-COM-WS-100-10	Commercial weather station 100	2.494,80 €
ES-COM-WS-200-10	Commercial weather station 200	3.777,84 €

INVERSORES TECATEL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
ES-IN243000T	Inversor Solar 24V 3000W, MPPT Off Grid	 FICHA TÉCNICA 760,00 €
ES-IN4810KTRI	Inversor Solar 48 V Off Grid Trifásico 10kW, Cargador bat. 10 a 200 A (ajustable), MPPT, PVmax 900VDC	 FICHA TÉCNICA 4.852,00 €
ES-IN4812KTRI	Inversor Solar 48 V Off Grid Trifásico 12 W	6.598,00 €
ES-IN4815KTRI	Inversor Solar 48 V Off Grid Trifásico 15 kW	8.013,00 €
ES-IN243600	Inversor Solar 48 V Off Grid 3600W, 120A MPPT, PVmax 500 VDC	 FICHA TÉCNICA 1.033,00 €
ES-IN485600	Inversor Solar 48 V Off Grid 5600W, 120A MPPT, PVmax 500 VDC	 FICHA TÉCNICA 1.283,00 €
ES-IN487200P	Inversor Solar 48 V Off Grid 7200W, 80A MPPT, PVmax 500 VDC, 6 unidades paralelo	 FICHA TÉCNICA 1.756,00 €
ES-IN488000P	Inversor Solar 48V Off Grid 8000W, 150A MPPT, PVmax 500 VDC, 6 unidades paralelo	2.123,00 €
ES-GPRSCARD	Es-Gprscard	167,00 €
ES-IN484000	Inversor Solar 48 V Off Grid 4000W, 140A(80PV-60AC) MPPT, 9 unidades Paralelo, PVmax 145VDC	908,00 €
ES-KWIFI	Kit wifi para inversores 243000, 484000, 485000	169,00 €
ES-KWIFI3	Kit wifi para inversor ES-IN4810KTRI	83,00 €
ES-KWIFIT	Kit wifi para inversores 48/4000, 24/3000T, 48/5000	88,00 €
ES-PK4000	KIT paralelo para Inversor ES-IN484000	75,00 €
ES-SENTEMBAT	Sensor de temperatura de batería para inversor ES-IN4810KTRI	94,00 €

INVERSORES RIELLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores monofásicos			
ES-6PS11K5A	Inversor Riello Monofásico de 1.5kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	1.000,00 €
ES-6PS12K0A	Inversor Riello Monofásico de 2.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	1.080,46 €
ES-6PS13K0A	Inversor Riello Monofásico de 3.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	1.188,51 €
ES-6PS14K0A	Inversor Riello Monofásico de 4.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	1.436,78 €
ES-6PS15K0A	Inversor Riello Monofásico de 5.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	1.514,94 €
ES-6PS16K0A	Inversor Riello Monofásico de 6.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	1.597,70 €
Inversores trifásicos			
ES-6PS36K0A	Inversor Riello Trifásico de 6.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	2.253,68 €
ES-6PS310KA	Inversor Riello Trifásico de 10.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	2.567,59 €
ES-6PS315KA	Inversor Riello Trifásico de 15.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	3.172,41 €
ES-6PS320KA	Inversor Riello Trifásico de 20.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	3.793,10 €
ES-6PS330KA	Inversor Riello Trifásico de 30.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	4.643,68 €
ES-6PS350KESA	Inversor Riello Trifásico de 50.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	6.820,69 €
ES-6PS360KESA	Inversor Riello Trifásico de 60.0kw TL-RS	FICHA TÉCNICA	6.950,57 €
ES-6PHV80K2YYBH4	IRiello Inversor trifásico Central 80kw, serie IMD de baja tensión con transformador		A consultar
ES-6PHVM102YYBH4	Riello Inversor trifásico Central 100kw, serie IMD de baja tensión con transformador		A consultar
ES-6PHVM202YYB	Riello Inversor trifásico Central 200kw, serie IMD de baja tensión con transformador		A consultar
ES-6PV180K2YYBH4	Riello Inversor trifásico Central 80kw, serie HV de baja tensión con transformador	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV1M102YYBH4	Riello Inversor trifásico Central 100kw, serie HV de baja tensión con transformador	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV1M202YYB	Riello Inversor trifásico Central 200kw, serie HV de baja tensión con transformador	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV1M225YYB	Riello Inversor trifásico Central 250kw, serie HV de baja tensión con transformador	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV3M102YYB	Riello Inversor trifásico Central 100kw, serie HV-MT de media tensión con transformador	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV3M202YYB	Riello Inversor trifásico Central 200kw, serie HV-MT de media tensión con transformador	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV3M252YYB	Riello Inversor trifásico Central 250kw, serie HV-MT de media tensión con transformador	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M338YYD	Riello Inversor trifásico Central 330kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, de 1 entrada	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M332YYD	Riello Inversor trifásico Central 330kw, serie HV-MT de media tensión con transformador con 6 entradas DC de 160A	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M508YYD	Riello Inversor trifásico Central 500kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 1 entrada	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M502YYD	Riello Inversor trifásico Central 500kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 270 Vac, 8 entradas DC con fusibles de 160A	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M50BYYD	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac, 8 entradas DC, con fusibles de 160A	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M808YYC	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac	FICHA TÉCNICA	A consultar

INVERSORES RIELLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Inversores monofásicos		
ES-6PV4M80FYC	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac , 16 entradas DC, con fusibles de 160A	A consultar
ES-6PV4M80EYCC	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac , 10 entradas DC, con fusibles de 200A	A consultar
ES-DSPSK10ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 10 KvA con solo funciones de back up	14.121,84 €
ES-DSPSK15ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 15 KvA con solo funciones de back up	14.781,61 €
ES-DSPSK20ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 20 KvA con solo funciones de back up	15.356,32 €
ES-DSPSK30ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 30 KvA con solo funciones de back up	16.425,29 €
ES-DSPSK40ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 40 KvA con solo funciones de back up	17.241,38 €
ES-DSPSK60ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 60 KvA con solo funciones de back up	22.298,85 €
ES-DSPSK80ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 80 KvA con solo funciones de back up	23.482,76 €
ES-ESPEM10ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 100 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-ESPEM12ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 120 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-ESPEM16ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 160 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-ESPEM20ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 200 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM25ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 250 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM30ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 300 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM40ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 400 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM50ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 500 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM60ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 600 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM80ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 800 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	A consultar
ES-ESPEM10ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 100 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-ESPEM12ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 120 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-ESPEM16ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 160 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-ESPEM20ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 200 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM25ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 250 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM30ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 300 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM40ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 400 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM50ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 500 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM60ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 600 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar
ES-FSPPEM80ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 800 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	A consultar

INVERSORES RIELLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Accesorios		
ES-XPS3RS06A	Riello Smartlogger - RS 1-3 PH para RS + TL	476,21 €
ES-DMG110	Smart meter inyección zero y consumo	500,48 €
ES-DM0T0050	Toroidal Riello nucleo cerrado (equipos 6,10,15 y 20)	25,17 €
ES-DM2TMA0200	Toroidal Riello de Lazo Abierto (equipos 20,30,50 y 60)	104,37 €
ES-XPVRS4A	Riello Tarjeta de comunicaciones - Ethernet y servidor SMPT para serie Sirio SPS	606,90 €
ES-YSJKCC02A	Riello Tarjeta de gestión del HBS con el BMS de las baterías de litio	1.471,26 €
ES-SPSMONIT	Riello Sistema global de monitorización (Inversor+SPS+Baterías + Generador+ Cargas)	1.735,63 €
ES- XPS3RS03A	Riello Smartlogger - RS 1-3 PH para RS + TL (trif 50-60 kw)	476,21 €
Sistema de Almacenamiento "all in one" inversor híbrido + batería lfp + gestión inteligente + backup (<15ms)		
ES-6ES13K6A	Inversor Riello Híbrido All-in-one RS 3.6	 FICHA TÉCNICA 2.804,60 €
ES-6ES16K0A	Inversor Riello Híbrido All-in-one RS 6.0	 FICHA TÉCNICA 2.942,53 €
ES-6WL1048100A	Baterías litio Sistema All-in-one 4,8kwh	 FICHA TÉCNICA 4.298,85 €



BATERÍAS TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Baterías de Gel			
ES-G200-12	Batería de GEL sellada Tecatel, VRLA, 12 V, 200 Ah	 FICHA TÉCNICA	460,42 €
ES-G200-12BLUE	Batería de GEL sellada Tecatel, VRLA, 12 V, 200 Ah, Blue	 FICHA TÉCNICA	456,54 €

BATERÍAS CEGASA

CEGASA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Baterías de Litio			
ES-109562	Enerlit Solargreen 12V 105Ah	 FICHA TÉCNICA	1.246,00 €
ES-109563	Enerlit Solargreen 24V 85Ah	 FICHA TÉCNICA	1.660,00 €
ES-109564	Batería de Litio Cegasa Enerlit Solargreen 51V 60Ah	 FICHA TÉCNICA	2.150,00 €
ES-109594	Display Soc para Enerlit	 FICHA TÉCNICA	20,00 €
ES-109624	Batería de Litio CEGASA EBICK ULTRA 175 48V 13,44kWh escalable hasta 53,76kWh	 FICHA TÉCNICA	8.904,00 €
ES-109765	Sistemas de comunicación CEGASA TCC CAN (con BT para serie Ebick Ultra y Enerlit)	 FICHA TÉCNICA	788,00 €
ES-109512	Zócalo EBICK con ruedas para batería Ebick ULTRA 175	 FICHA TÉCNICA	722,00 €
ES-109642	Cable extensor de comunicaciones para ultra 175		50,00 €
ES-109672	Hub Enerlit		184,00 €
ES-109784	Kit de potencia conector Rema Gris y Pines		136,00 €



SOPORTES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Hormigón			
ES-SOPV01/16	Soporte Tecatel de hormigón ajustable 10°-40° , en Palet de 16 unidades	 FICHA TÉCNICA	39,00 €
ES-AN01INOX	Anclaje central soporte de hormigón INOX (2 unidades)		5,55 €
ES-AN02INOX	Anclaje lateral soporte de hormigón INOX (4 unidades)		7,52 €
ES-AN0HC	Anclaje central soporte de hormigón INOX (2 unidades)		3,80 €
ES-AN0HL	Anclaje lateral soporte de hormigón INOX (4 unidades)		3,75 €
ES-AN0HCEQ	Anclaje Central soporte de cemento EQUO		4,80 €
ES-AN0HLEQ	Anclaje Lateral soporte de hormigón EQUO para panel de 30 y 35 mm		5,32 €



Magnelis			
ES-SOPHU	Soporte Magnelis de Tecatel, triángulo universal para instalación paneles en Horizontal, premontado	 FICHA TÉCNICA	51,20 €
ES-SOPVU	Soporte Tecatel Magnelis, triangulo universal para instalación paneles en Vertical, premontado	 FICHA TÉCNICA	63,38 €

Aluminio			
ES-SOPT01	Soporte fijación bajo teja de arcilla. Precio por unidad	 FICHA TÉCNICA	21,23 €
ES-PA40302	Perfil de Aluminio Tecatel 40x30x2, Unidad de 3500 mm (3,5 m). Precio por metro	 FICHA TÉCNICA	11,00 €
ES-41211.5SD	Perfil Superdyma de 41x21x1.5 mm en barras de 3.5m. Precio por metro		6,43 €
ES-4251.2SD	Perfil Superdyma de 42x51x2mm en barras de 3.5m. Precio por metro		13,18 €
ES-AGM8N	Arandela Grower INOX M8 Soliva	 FICHA TÉCNICA	0,02 €
ES-AN04INOX	Clip Tecatel bolsa 2 unidades , perfil 41x21 fijación central paneles solares de 35 mm, tornillo M8 Inox	 FICHA TÉCNICA	1,69 €
ES-AN05INOX	Clip Tecatel bolsa 4 unidades, perfil 41x21 fijación lateral paneles solares de 35 mm, con tornillo M8 Inox		1,51 €
ES-AN06INOX	Clip central para perfil 41x41 40x30, paneles solares de 35-50 mm		1,04 €
ES-AN07INOX	Clip lateral para perfil de aluminio 41x41 40x30, paneles solares de 35-50 mm		0,98 €
ES-FC00087	Clip de aluminio Tecatel, fijación intermedia paneles solares de 35-50mm, con tornillo Inox M8	 FICHA TÉCNICA	0,38 €

SOPORTES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Aluminio			
ES-FL00088	Clip de aluminio Tecatel, fijación final lateral de paneles solares de 35-50 mm, con tornillo Inox M8	 FICHA TÉCNICA	0,41 €
ES-LAT65TM6	Latiguillo toma tierra 65 cm con tornillo M6		1,73 €
ES-SOPPA	Soporte plástico azul para unidad interior perfil M8		0,55 €
ES-TIM8	Unidad interior perfil M8	 FICHA TÉCNICA	0,27 €
ES-TIM8H	Unidad interior perfil M8 Hormingón		1,17 €
ES-TM8x25	Tornillo INOX M8 x 25 mm	 FICHA TÉCNICA	0,39 €
ES-TM8x40	Tornillo INOX M8 x 40 mm		0,20 €
ES-TM8x45	Tornillo INOX M8 x 45 mm		0,48 €
ES-TM8x60	Tornillo INOX M8 x 60 mm		0,28 €
ES-TM8x70	Tornillo INOX M8 x 70 mm		0,33 €
ES-AN0PCEQ	Anclaje Central perfil EQUO		3,84 €
ES-AN0PLEQ	Anclaje lateral para perfil EQUO para panel de 30 y 35 mm (4UDS)		3,96 €



SOPORTES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
SIKLA		
ES-193860/3M	Perfil de 41x21x2 mm en barras de 3 m. Precio por metro	14,07 €
ES-196724	Perfil de 41x 41x 2 mm en barras de 6 m. Precio por metro	17,17 €
ES-196724/3M	Perfil de 41x41x2 mm en barras de 3 m. Precio por metro	19,23 €
ES-112637	Perfil de Aluminio 41x31x2 mm en barras de 6m. Precio por metro	 17,67 €
ES-112637/3M	Perfil de Aluminio 41x31x2 mm en barras de 3m. Precio por metro	16,56 €
ES-198896	Perfil de 41x31x2 mm en barras de 6 m. Precio por metro	14,76 €
ES-198896/3M	Perfil de 41x31x2 mm en barras de 3 m. Precio por metro	16,50 €
ES-199527	Perfil de 41x 62x2,5 mm en barras de 6 m. Precio por metro	 40,73 €
ES-199527/3M	Perfil de 41x62x2,5 mm en barras de 3 m. Precio por metro	40,73 €
ES-161497/3M	Perfil de 41x41x2,5 mm en barras de 3 m.	23,07 €
ES-101037	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x21	 0,30 €
ES-110002	Adaptador techos de tejas perfil bajo. H1-40 H2-85 mm	15,77 €
ES-110477	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x31	 0,18 €
ES-110879	Sujeta cables para perfil	 0,34 €
ES-111444	Adaptador montaje en techos de tejas de 50 mm. Se necesitan 2 tornillos (Ref. 192512)	17,57 €
ES-111468	Adaptador para montaje en techos de chapa	 17,74 €
ES-118055	Pieza de unión perfiles	 4,55 €
ES-162036	Unión de montaje para perfiles con ángulo de 90°	 4,30 €
ES-162045	Unión de montaje para perfiles con ángulo de 45°	 5,61 €
ES-177689	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x41	 0,27 €
ES-178247	Arandela de seguridad para perfiles 41	 1,53 €
ES-180173	Tuerca NT 41 M8	 0,57 €
ES-180182	Tuerca NT 41 M10	 0,56 €
ES-186284	Tuerca rápida para tornillo M10	 1,27 €
ES-192512	Tornillo autorroscante M10 FLS F. Se necesita punta TORX T50	 0,56 €
ES-193495	Pie de unión rápida para nudos angulares de 90° en perfiles de 41	 17,73 €

SOPORTES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
SIKLA			
ES-194041	Unión de montaje para perfiles con ángulo de 30°	 FICHA TÉCNICA	5,51 €
ES-194096	Gancho de montaje MH-S		2,50 €
ES-196762	Adaptador techos de tejas perfil bajo. H1-45 H2- 80 mm. Se necesitan 2 tornillos (Ref. 192512)		15,83 €
ES-197615	Soporte articulado para suelo 2 ejes	 FICHA TÉCNICA	20,28 €
ES-198049	Rótula para ángulos de 0°-180° JOI 41V	 FICHA TÉCNICA	7,27 €
ES-198353	Tornillo M10x25. Se necesita llave Hexagonal 6	 FICHA TÉCNICA	0,53 €
ES-198650	Tuerca rápida para tornillo M8	 FICHA TÉCNICA	1,30 €
ES-198971	Conector para la unión inferior de perfiles	 FICHA TÉCNICA	3,88 €
ES-199107	Tornillo M10x15. Se necesita llave Hexagonal 6	 FICHA TÉCNICA	0,76 €
ES-199244	Rótula para ángulos de 0°-180° JOI 41Z	 FICHA TÉCNICA	6,61 €
ES-199503	Clip de aluminio para fijación final de paneles solares de 35-50 mm, con tornillo y tuerca	 FICHA TÉCNICA	4,88 €
ES-199510	Clip de aluminio para fijación intermedia paneles solares de 35-50 mm, con tornillo y tuerca	 FICHA TÉCNICA	4,32 €
ES-199510/N	Clip de aluminio para fijación intermedia paneles solares de 35-50 mm, con tornillo y tuerca	 FICHA TÉCNICA	4,32 €
ES-153201	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x62	 FICHA TÉCNICA	0,28 €
ES-155054	Pie de apoyo para perfiles de 41x41	 FICHA TÉCNICA	16,55 €
ES-501237	Punta tors 25 mm T50 59S/T50		7,97 €
ES-501337	Tornilo Panel Sandwich + arandela P16 5,5-6,3/105 PSL		0,50 €
BASOR			
ES-41211.5	Perfil de Basor de 41x21x1.5 mm en barras de 3m. Precio por metro		7,62 €
ES-41211.5/3.5M	Perfil de Basor de 41x21x1.5 mm en barras de 3.5m. Precio por metro		7,94 €
ES-41211.5/4.5M	Perfil de Basor de 41x21x1.5 mm en barras de 4.5m. Precio por metro		9,27 €
ES-41211.5/6M	Perfil de Basor de 41x21x1.5 mm en barras de 6m. Precio por metro		7,90 €
ES-41411.5	Perfil de Basor de 41x41x1.5 mm en barras de 3m. Precio por metro	 FICHA TÉCNICA	10,11 €
ES-41411.5/3.5M	Perfil de Basor de 41x41x1.5 mm en barras de 3.5m. Precio por metro	 FICHA TÉCNICA	10,58 €

REGULADORES DE CARGA

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-ML2440	Regulador de carga 12V/24V auto. MPPT 40A	 FICHA TÉCNICA	228,19 €
ES-ML4830LI	Regulador de carga 12V/24V/36V/48V auto. MPPT, 30 A compatible con baterías de Litio	 FICHA TÉCNICA	393,71 €
ES-ML4860	Regulador de carga 12V/24V/36V/48V auto. MPPT, 60 A compatible con baterías de Litio	 FICHA TÉCNICA	439,06 €
ES-MT2410N10	Regulador de carga 12V/24V auto. MPPT, 10 A	 FICHA TÉCNICA	57,50 €
ES-HP2430	Regulador de carga 12V/24V auto. PWM 30A	 FICHA TÉCNICA	66,06 €
ES-HP4840	Regulador de carga 12/24/36/48 V. (auto), PWM, 40 A compatible con baterías de Litio	 FICHA TÉCNICA	199,75 €



CABLES, HERRAMIENTAS Y CONECTORES

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
CAB-EXT6B	Cable extensor con macho hembra MC4 de 2 metros, 6 mm, negro	 FICHA TÉCNICA	9,87 €
CAB-EXT6R	Cable extensor con macho hembra MC4 de 2 metros, 6 mm, rojo	 FICHA TÉCNICA	9,87 €
CAB-S10LB	Cable solar 10 mm negro, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	3,83 €
CAB-S10LR	Cable solar 10 mm rojo, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	3,07 €
CAB-S16LB	Cable solar 16 mm negro, LSZH Eca	 FICHA TÉCNICA	5,00 €
CAB-S16LR	Cable solar 16 mm rojo, LSZH Eca	 FICHA TÉCNICA	4,93 €
CAB-S35LB	Cable solar 35 mm negro	 FICHA TÉCNICA	12,80 €
CAB-S35LR	Cable solar 35 mm rojo	 FICHA TÉCNICA	12,80 €
CAB-S50LB	Cable solar 50 mm negro	 FICHA TÉCNICA	13,37 €
CAB-S95LB	Cable solar 95 mm negro	 FICHA TÉCNICA	31,57 €
CAB-SO6LB	Cable solar 6 mm negro, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	2,41 €
CAB-SO6LB/100	Cable solar 6 mm negro, LSZH Dca, s2, d2, a2 , 100 metros	 FICHA TÉCNICA	2,30 €
CAB-SO6LR	Cable solar 6 mm rojo, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	2,41 €
CAB-SO6LR/100	Cable solar 6 mm rojo, LSZH Dca, s2, d2, a2, 100 metros	 FICHA TÉCNICA	2,30 €
CON-ALIMC401	Herramienta de crimpar conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	85,99 €
CON-CP4A	Conector CP4A par M/H 1000 V IP67		1,95 €
CON-MC401N	Conector MC4 par M/H 1000/1500 V IP68	 FICHA TÉCNICA	2,80 €
CON-MC41500	Conector MC4 par M/H 1500 V IP67	 FICHA TÉCNICA	3,60 €
CON-MC4301	Conector triple MC4 1000V IP67	 FICHA TÉCNICA	15,75 €
CON-MC4ALIAP	Herramienta de apriete de conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	6,74 €
CON-MC4T01	Conector doble MC4 1000V IP67	 FICHA TÉCNICA	8,12 €
ES-TERMIM1095	Terminal M10 95 mm		2,17 €
ES-TERMIM835	Terminal M8 35 mm		0,82 €
ES-TERMIM870	Terminal M8 70 mm		1,83 €
ES-TERMIM895	Terminal M8 95 mm		3,23 €
ES-TERMM850	Terminal M8 50 mm		1,33 €

CARGADORES ELÉCTRICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-EVC22-3AC-10-SMA	Cargador VE SMA 22 kW, conexión TYPE 2, montaje a pared, cable 5m	 FICHA TÉCNICA	2.617,00 €
ES-EVC7.4-1AC-10-SMA	Cargador VE SMA 7,4 kW, conexión TYPE 2, montaje a pared, cable 5m	 FICHA TÉCNICA	2.021,00 €

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES CC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-F10DC	Fusible DC gPV con Intensidad nominal de 10 A	 FICHA TÉCNICA	5,50 €
ES-F12DC	Fusible DC gPV con Intensidad nominal de 12 A	 FICHA TÉCNICA	5,50 €
ES-F15DC	Fusible DC gPV con Intensidad nominal de 15 A	 FICHA TÉCNICA	5,50 €
ES-F20DC	Fusible DC gPV con Intensidad nominal de 20 A	 FICHA TÉCNICA	5,50 €
ES-FNH200DC	Fusible DC NH con Intesidad nominal de 200 A	 FICHA TÉCNICA	126,67 €
ES-FNH250DC	Fusible DC NH con Intensidad nominal de 250 A	 FICHA TÉCNICA	134,63 €
ES-P301DC	Portafusibles serie gPV 1.000V, Intensidad máxima de 30 A 1 polo	 FICHA TÉCNICA	5,46 €
ES-PNH400	Portafusibles NH para Intensidad máxima de 400 A	 FICHA TÉCNICA	159,41 €
ES-PNH400-2	Portafusibles NHC-2 estándar para Intensidad máxima de 400 A	 FICHA TÉCNICA	40,74 €

PROTECTORES DE DESCARGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-PD500	Protector de sobretensión CC hasta 500 V	 FICHA TÉCNICA	30,00 €
ES-PD1000	Protector de sobretensión CC hasta 1.000 V, Tipo II	 FICHA TÉCNICA	43,20 €

CUADROS DE PROTECCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-SB1-15-SMN	Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 1 entrada / 1 salida. Incluye conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	136,49 €
ES-SB2-15-SMN	Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 2 entradas / 2 salidas. Incluye conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	238,58 €
ES-SB3-15-SMN	Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 3 entradas / 3 salidas. Incluye conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	366,43 €
ES-SB4-15-SMN	Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 4 entradas / 4 salidas. Incluye conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	476,24 €
ES-SB5-15-SMN	Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 5 entradas / 5 salidas. Incluye conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	566,66 €
ES-SB6-15-SMN	Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 6 entradas / 6 salidas. Incluye conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	661,16 €
ES-SBAC-2P16	Cuadro Protección sobretensiones monofásico AC con diferencial y magnetotérmico, 16A	 FICHA TÉCNICA	186,74 €
ES-SBAC-2P25	Cuadro Protección sobretensiones monofásico AC con diferencial y magnetotérmico, 25A	 FICHA TÉCNICA	186,94 €
ES-SBAC-2P32	Cuadro Protección sobretensiones monofásico AC con diferencial y magnetotérmico, 32A	 FICHA TÉCNICA	190,62 €
ES-SBAC-4P16	Cuadro Protección sobretensiones trifásico AC con diferencial y magnetotérmico, 16A	 FICHA TÉCNICA	367,65 €
ES-SBAC-4P25	Cuadro Protección sobretensiones trifásico AC con diferencial y magnetotérmico, 25A	 FICHA TÉCNICA	367,00 €



RED COMERCIAL TECATEL

Central:

**Oficinas, Post venta,
Almacén y Logística**
+34 962 800 404
info@tecatel.com

Las Palmas de Gran Canaria
670 553 098
rrodriguez@tecatel.com

Santa Cruz de Tenerife
670 553 028
afumero@tecatel.com

Valencia / Castellón
670 552 415
abelda@tecatel.com

Baleares
639 632 265
prios@tecatel.com

Andalucía Oriental
670 553 057
fbravo@tecatel.com

Andalucía Occidental
670 552 893
dpicon@tecatel.com

Murcia / Almería / Alicante
693 349 541
jaranda@tecatel.com

Zona Centro Madrid
667 876 091
jalabort@tecatel.com

Aragón
670 553 144
ltormo@tecatel.com

Castilla la Mancha / Extremadura
670 552 798
ltebar@tecatel.com

Barcelona / Girona
609 738 413
699 922 709
cataluñanorte@tecatel.com

Tarragona / Lleida
629 733 099
jroig@tecatel.com

Zona Norte
670 553 357
jcontreras@tecatel.com

Galicia
667 444 030
galiciasolar@tecatel.com

División Internacional
+34 670 552 415
abelda@tecatel.com



tecatel.com

